

DOCUMENT SUR LES DROITS D'UTILISATION DU PRODUIT NETBACKUP

Le présent Document sur les droits d'utilisation du produit (« Document ») contient les conditions générales additionnelles (« Droits d'utilisation du produit ») applicables au Logiciel sous licence régi par le Contrat de licence logicielle Veritas (« Contrat de licence ») passé entre Vous, en tant que personne physique, société ou personne morale (ci-après « Vous » ou « Votre »), qui utiliserez le Logiciel sous licence, et Veritas Technologies LLC. Les termes commençant par une majuscule dans le présent Document mais non définis dans les présentes ont la signification qui leur est donnée dans le Contrat de licence. En cas de conflit entre les conditions générales du Contrat de licence et celles du présent Document, les conditions des présentes prévalent.

EN TÉLÉCHARGEANT, INSTALLANT OU UTILISANT LE LOGICIEL SOUS LICENCE, VOUS ACCEPTEZ DE VOUS CONFORMER AUX DROITS D'UTILISATION DU PRODUIT STIPULÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, AINSI QU'AUX CONDITIONS DU CONTRAT DE LICENCE. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS LES DROITS D'UTILISATION DU PRODUIT APPLICABLES AU LOGICIEL SOUS LICENCE, VOUS N'ÊTES AUTORISÉ NI À TÉLÉCHARGER, NI À INSTALLER, NI À UTILISER LE LOGICIEL SOUS LICENCE.

Le Logiciel sous licence régi par les présentes est NetBackup

1. **CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES.** Votre utilisation du Logiciel sous licence est sujette aux conditions énumérées ci-dessous, en plus des conditions énoncées ci-dessus.

1.1. Définitions additionnelles.

- A. « **Unité centrale** » ou « **UC** », également appelée « Processeur » ou « Socket UC occupé », désigne le circuit logique qui répond aux instructions exécutant un ordinateur et traite ces dernières et/ou qui accède au logiciel ou l'exécute.
- B. « **Client** » ou « **Appareil** » désigne un ordinateur, lecteur de stockage ou tout autre Appareil physique unique (i) sur lequel le titulaire de la licence peut installer et utiliser le logiciel, (ii) à partir duquel le titulaire de la licence peut accéder au logiciel installé sur un réseau et l'utiliser ou (iii) constituant un point de connexion physique reliant deux Appareils distincts.
- C. « **Serveur protégé par le Client** » désigne un Client NetBackup Standard Client ou NetBackup Enterprise Client qui fournit des services à plusieurs Utilisateurs, est considéré comme ressource d'un groupe ou d'une société et contrôlé par un administrateur système ou une organisation informatique. Le Niveau du Client est déterminé par le nombre total d'UC physiques installées sur le Client.
- D. « **Système de reprise à froid après incident** » désigne un Serveur, un Processeur ou tout autre Appareil sur lequel une Licence de reprise à froid après incident est installée et configurée, mais inactive ou non activée. Un mode ou une configuration « inactif(ve) » ou « passif(ve) » fait référence au Serveur dans un cluster haute disponibilité sur lequel sont installées une base de données et/ou des applications qui ne sont pas utilisées dans les transactions Utilisateurs ou qui requièrent des charges de travail en périodes de fonctionnement normal.
- E. « **Licence de reprise à froid après incident** » désigne une copie du Logiciel sous licence déployée sur un système de reprise à froid après incident accordée par Veritas dans le seul but d'être utilisée par un client dans le strict respect des conditions décrites ci-dessus en cas de Sinistre.
- F. « **Site de reprise après incident** » désigne le site ou l'endroit où se trouve le Système de reprise à froid après incident.
- G. « **Déduplication** » désigne le processus d'évaluation et de détection de données redondantes dans un nouveau jeu de données ou dans un flux d'entrée/sortie (« E/S »), basé sur la comparaison entre ledit jeu de données ou flux d'E/S et un jeu de données existant, puis, une fois la découverte effectuée, le traitement de ces redondances permettant d'en réduire le volume ou d'empêcher qu'elles ne consomment l'espace de stockage ou les ressources de bande passante. Néanmoins, les technologies de réduction des données, comme la compression, qui fonctionnent uniquement au niveau du fichier, ne doivent pas être considérées comme de la Déduplication.
- H. « **Ordinateur de bureau** » désigne un Appareil unique utilisé dans un environnement de bureau fixe et par un Utilisateur final unique. « **Ordinateur portable** » désigne un Appareil mobile unique utilisé par un Utilisateur final.
- I. « **Sinistre** » désigne un événement imprévu pouvant perturber gravement ou empêcher le fonctionnement des systèmes de production et des Logiciels sous licence installés sur ces systèmes de production. Ces Sinistres peuvent être, entre autres, des incendies, des tremblements de terre, des inondations et des virus informatiques.
- J. « **Test de basculement** » désigne le processus de transfert ou de test des procédures visant à transférer le travail de production d'un Serveur de production vers un autre Serveur.
- K. « **Front End Terabyte** » ou « **FETB** » désigne la quantité totale de données sur les Clients ou Appareils (i) sur lesquels le Logiciel sous licence applicable est installé ou (ii) pour lesquels le Logiciel sous licence est utilisé pour la sauvegarde, si la quantité de données est mesurée lorsque la plus importante sauvegarde agrégée complète (ou synthétique complète) est réalisée et mesurée par le Logiciel sous licence. Toute mesure en téraoctets de

données ne tombant pas juste doit être arrondie au téraoctet entier suivant. Un téraoctet est égal à mille vingt-quatre (1 024) gigaoctets de données.

- L. « **Instance** » désigne une Instance unique installée du Logiciel sous licence, dans un environnement physique ou virtuel. À titre d'exemple, si le Logiciel sous licence est installé dans deux environnements, l'un physique et l'autre virtuel, ces installations requièrent une licence du Logiciel sous licence pour deux Instances.
- M. « **Domaine NetBackup** » désigne un Serveur de sauvegarde unique ou un cluster de Serveurs de sauvegarde unique géré par un Serveur de sauvegarde unique pouvant protéger plusieurs Clients et systèmes NAS (Network Attached Storage).
- N. « **NetBackup Enterprise Virtual Client** » désigne une option de licence d'utilisation des Logiciels sous licence figurant dans le tableau présenté ci-dessous, dépendant du nombre d'UC dans l'environnement virtuel à protéger, égal à la quantité de licences achetées. Vous n'êtes autorisé à utiliser NetBackup Enterprise Virtual Client que pour protéger des environnements virtuels. Si le Logiciel sous licence pour lequel Vous êtes titulaire d'une licence Vous a été octroyé dans le cadre de NetBackup Enterprise Virtual Client, Vous pouvez utiliser ledit Logiciel sous licence avec d'autres Logiciels sous licence obtenus dans le cadre de Niveaux d'utilisation distincts, sur le même Domaine NetBackup.

Produit
Serveur Enterprise NetBackup
NetBackup Enterprise Client
NetBackup Data Protection Optimization Option
NetBackup Application and Database Pack

- O. « **NetBackup Platform Base – Complete Edition** » désigne une licence concernant les composants suivants du Logiciel sous licence définis dans le tableau ci-dessous pour le nombre de Front-End Terabytes de la licence NetBackup Platform Base – Complete Edition, conformément aux limitations de Niveau d'utilisation spécifiées dans le Document de licence que Vous avez obtenu auprès de Veritas. Nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, le compteur de licence pour tout composant de licence NetBackup Platform Base – Complete Edition doit être basé sur la volumétrie Front-End Terabytes. Vous êtes autorisé à utiliser un Logiciel sous licence avec une licence NetBackup Platform Base – Complete Edition dans un Domaine NetBackup uniquement si ce Domaine NetBackup ne comprend que NetBackup Platform Base – Complete Edition ou NetBackup Platform Base – NDMP Edition. Vous ne pouvez pas combiner une licence NetBackup Platform Base – Limited Edition ou NetBackup Platform Base – Limited Edition Application et une licence Database Add-on avec une licence NetBackup Platform Base – Complete Edition ou une licence NetBackup Platform Base – NDMP Edition au sein du même Domaine NetBackup.

Produit
Serveur NetBackup
NetBackup Enterprise Server
NetBackup Standard Client
NetBackup Enterprise Client
NetBackup Application and Database Pack
NetBackup Library Based Tape Drive
NetBackup for NDMP
NetBackup Shared Storage Option
NetBackup Vault Option
NetBackup for SAP Agent
NetBackup Data Protection Optimization Option
NetBackup Replication Director
NetBackup OpsCenter Analytics

- P. « **NetBackup Platform Base – NDMP Edition** » désigne une licence concernant les composants suivants du Logiciel sous licence définis dans le tableau ci-dessous pour le nombre de Front-End Terabytes de la licence NetBackup Platform Base – NDMP Edition, conformément aux limitations de Niveau d'utilisation spécifiées dans le Document de licence que Vous avez obtenu auprès de Veritas. Nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, le compteur de licence pour tout composant de licence NetBackup Platform Base – NDMP Edition doit être basé sur la volumétrie Front-End Terabytes. Vous êtes autorisé à utiliser un Logiciel sous licence avec une licence NetBackup Platform Base – NDMP Edition dans un Domaine NetBackup uniquement si ce Domaine NetBackup ne comprend que NetBackup Platform Base – NDMP Edition ou NetBackup Platform Base – Complete Edition. Vous ne pouvez pas combiner une licence NetBackup Platform Base – Limited Edition ou NetBackup Platform Base – Limited Edition Application et une licence Database Add-on avec une licence NetBackup Platform Base – Complete Edition ou une licence NetBackup Platform Base – NDMP Edition au sein du même Domaine NetBackup.

Produit

Serveur NetBackup
NetBackup Enterprise Server
NetBackup Library Based Tape Drive
NetBackup for NDMP
NetBackup Shared Storage Option
NetBackup Vault Option
NetBackup Data Protection Optimization Option
NetBackup Replication Director
NetBackup OpsCenter Analytics

- Q.** « **NetBackup Platform Base – Limited Edition** » désigne une licence concernant les composants suivants du Logiciel sous licence définis dans le tableau ci-dessous pour le nombre de Front-End Terabytes de la licence NetBackup Platform Base – Limited Edition, conformément aux limitations de Niveau d'utilisation spécifiées dans le Document de licence que Vous avez obtenu auprès de Veritas. Nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, le compteur de licence pour tout composant de licence NetBackup Platform Base – Limited Edition doit être basé sur la volumétrie Front-End Terabytes. Vous êtes autorisé à utiliser un Logiciel sous licence avec une licence NetBackup Platform Base – Limited Edition dans un Domaine NetBackup uniquement si ce Domaine NetBackup ne comprend que des Logiciels sous licence pour Front-End Terabytes définis dans le tableau ci-dessous et en combinaison avec la licence NetBackup Platform Base – Limited Edition Application and Database Add-on. En outre, Vous êtes uniquement autorisé à utiliser NetBackup Platform Base – Limited Edition pour protéger les environnements NetBackup d'un maximum de 250 Front End Terabytes. Le maximum de 250 Front End Terabytes inclut les Front End Terabytes de tous les Domaines NetBackup. Vous ne pouvez pas combiner une licence NetBackup Platform Base – Limited Edition ou NetBackup Platform Base – Limited Edition Application and Database Add-on avec une licence NetBackup Platform Base – Complete Edition ou NetBackup Platform Base – NDMP Edition au sein du même Domaine NetBackup.

Produit
Serveur NetBackup
NetBackup Enterprise Server
NetBackup Standard Client
NetBackup Enterprise Client
NetBackup Library Based Tape Drive
NetBackup for NDMP
NetBackup Shared Storage Option
NetBackup Vault Option
NetBackup Data Protection Optimization Option
NetBackup Replication Director
NetBackup OpsCenter Analytics

- R.** « **NetBackup Platform Base – Limited Edition Application and Database Add-on** » désigne une licence permettant d'utiliser le logiciel de base de données et d'agent de l'application NetBackup. Le compteur de licence pour NetBackup Platform Base – Limited Edition Application and Database Add-on est basé sur une « Instance » du Logiciel sous licence installé. Il peut Vous être demandé d'acquérir le nombre de licences pour chaque « Instance » installée du Logiciel sous licence pour le Serveur ou Client applicable.
- S.** « **Serveur** » désigne un ordinateur individuel physique qui fait office de prestataire de services ou de ressources auprès d'ordinateurs Client en partageant les ressources au sein de l'infrastructure réseau. Le Niveau du Serveur est déterminé par le nombre total d'UC physiques installées sur celui-ci. Un Serveur peut exécuter un logiciel serveur pour d'autres ordinateurs ou Appareils.
- T.** « **Pack de démarrage** » désigne une offre groupée, définie par Veritas, de produits logiciels sous licence décrits par Veritas comme Pack de démarrage et que Veritas peut Vous octroyer sous licence pour des Niveaux d'utilisation définis à prix unique.
- U.** « **Lecteur de bande** » désigne un périphérique matériel permettant la lecture de bandes. Un Lecteur de bande partagé entre deux Serveurs ou plus est un lecteur partagé (« Lecteur partagé »).
- V.** « **Téraoctet** » désigne le volume total de la capacité de stockage de données non compressées et/ou la mémoire de l'ordinateur gérée par le logiciel. Un Téraoctet équivaut à 1 024 gigaoctets de données.

- W. « **Jour de test** » désigne un nombre maximum de jours, jusqu'à douze (12) jours distincts, et non pas deux cent quatre-vingt-huit (288) heures. Par exemple, si le Site de reprise après incident a été testé pendant trois (3) heures un lundi, puis pendant deux (2) heures le vendredi suivant, on comptera deux (2) Jours de test.
- X. « **Niveau** » désigne un classement défini par Veritas et s'appliquant à un Serveur, un Client ou un Appareil NAS. Le Niveau définit le type de matériel sur lequel le logiciel est installé sous licence.
- Y. « **Utilisateur** » désigne une personne physique que Vous avez autorisée à utiliser et/ou à bénéficier de l'utilisation du Logiciel sous licence, et qui est ou a été gérée, surveillée et/ou protégée par le Logiciel sous licence au cours des trente (30) derniers jours.
- Z. « **Plate-forme WLS** » signifie que Vous pouvez utiliser le Logiciel sous licence applicable sur toute combinaison d'ordinateurs fonctionnant avec les systèmes d'exploitation Windows, Linux ou Solaris (x64) pour lesquels Vous avez reçu de Veritas les médias pour le Logiciel sous licence dans le cadre du présent Contrat ou d'un contrat de Support, sous réserve d'une utilisation respectant le nombre maximum applicable de Clients, d'Appareils, de Serveurs ou d'autres compteurs stipulé par Veritas dans le Document de licence en question.
- AA.** « **Plate-forme X** », « **Plat X** » ou « **Multiplateforme** » signifie que Vous pouvez utiliser le Logiciel sous licence applicable avec n'importe quelle combinaison de systèmes d'exploitation pour lesquels Vous avez reçu de Veritas les médias pour le Logiciel sous licence dans le cadre du présent Contrat ou d'un contrat de Support, sous réserve d'une utilisation respectant le nombre maximum applicable de Clients, d'Appareils, de Serveurs ou d'autres compteurs stipulé par Veritas dans le Document de licence en question.

2. **Niveaux d'utilisation.** Le Logiciel sous licence pouvant être régi par le présent Contrat est concédé sous licence avec les Niveaux d'utilisation suivants (sauf s'il s'agit d'une licence NetBackup Platform Base – Complete Edition et/ou d'une licence NetBackup Platform Base – NDMP Edition et/ou d'une licence NetBackup Platform Base – Limited Edition et/ou d'une licence NetBackup Enterprise Virtual Client) :

Produit	Type de licence
Serveur NetBackup	Par Niveau de Serveur
NetBackup Enterprise Server	Par Niveau de Serveur
NetBackup Standard Client	Par Client
NetBackup Enterprise Client	Par Niveau de Client
NetBackup Application and Database Pack	Par Niveau de Client
NetBackup Library Based Tape Drive	Par Lecteur de bande
NetBackup for NDMP	Par Niveau de Pérophérique NAS
NetBackup Shared Storage Option	Par Lecteur partagé
NetBackup Vault Option De base	Par Serveur maître
Lecteur additionnel	Par Lecteur de bande
Nbre lecteurs illimité (+De base)	Par Serveur maître
NetBackup for SAP Agent	Par Niveau de Client
NetBackup Data Protection Optimization Option	Par Front-End Terabyte
NetBackup Replication Director	Par Front-End Terabyte
NetBackup OpsCenter Analytics	Par Client
NetBackup Platform Base – Complete Edition	Par Front-End Terabyte
NetBackup Platform Base – Complete Edition Flex Pack	Par Front-End Terabyte
NetBackup Platform Base – NDMP Edition	Par Front-End Terabyte
NetBackup Platform Base – Limited Edition	Par Front-End Terabyte
NetBackup Platform Base – Limited Edition Add-on	Par Instance
NetBackup Enterprise Virtual Client	Par UC

3. **Conditions de licence de Reprise après incident à froid.** Les dispositions de l'article (ii) de la Section 2 du présent Contrat doivent être complétées par les dispositions stipulées dans la présente Section, lesquelles prévalent sur les dispositions de l'article. Sous réserve que les conditions stipulées ci-après soient respectées, Vous avez le droit d'installer et d'utiliser une (1) copie supplémentaire du Logiciel sous licence comme Licence de Reprise après incident à froid sur un Système de reprise après incident à froid situé sur le Site de Reprise après incident à froid dans un cluster de serveurs de production. Les conditions à respecter pour une telle installation et utilisation sont les suivantes :

A. Le produit, la version du produit et la durée de la licence doivent être identiques pour la Licence de reprise après incident à froid et la Licence de production correspondante du Logiciel sous licence.

B. Si le Logiciel sous licence utilisé pour la Licence de reprise après incident à froid est concédé avec une licence par Niveau de Serveur, Niveau de Client ou Niveau de Pérophérique NAS, la Licence de reprise après incident à froid peut être déployée sur un Serveur, un Client ou un Pérophérique NAS de niveau égal, supérieur ou inférieur au niveau de serveur, client ou pérophérique NAS autorisé dans la licence concédée pour le Logiciel sous licence.

C. Vos droits d'utilisation des Licences de reprise après incident à froid seront automatiquement retirés si Vous ne maintenez pas à jour les contrats de support ou de maintenance des Logiciels sous licence correspondants. Vous ne recevez pas de contrat de maintenance/support distinct pour les Licences de Reprise après incident à froid, mais Vous pouvez veiller à ce que les Licences de Reprise après incident à froid installées restent à niveau avec la dernière version en utilisant le service de maintenance des Logiciels sous licence correspondants.

D. Sauf dans les conditions décrites à la Section 17.3.E ci-après, Vous ne pouvez pas utiliser les Licences de Reprise après incident en même temps que la licence de production correspondante du Logiciel sous licence. Le Système de Reprise après incident à froid sur lequel les Licences de Reprise après incident à froid sont déployées doit être hors tension ou inactif sauf dans les cas suivants : (i) utilisation nécessaire en cas de sinistre réel ; ou (ii) utilisation nécessaire en cas de défaillance d'un serveur de production faisant partie d'un cluster de serveurs avec basculement du travail de production sur un serveur à froid ou inactif faisant partie du cluster en conjonction avec un sinistre réel ou un test.

E. Vous pouvez utiliser des Licences de Reprise après incident à froid pour réaliser jusqu'à 12 jours de tests de basculement par an, dans la limite du raisonnable et si ces tests sont nécessaires.

F. Dans l'éventualité où un réel sinistre venait à se produire, la Politique de reprise après incident à froid pourra être utilisée en production pour une période de 90 jours successifs au maximum. À la fin de cette période, si le site de production n'a pas pu être restauré, Vous devez demander par écrit à Veritas un transfert de la licence de production sur le Site de reprise après incident, conformément aux politiques de transfert de Veritas en vigueur. Certains frais de transfert peuvent alors être facturés.

4. **NetBackup pour Serveur maître ou Serveur de médias.** Si le Logiciel sous licence que Vous avez acquis inclut une licence d'utilisation de NetBackup par Serveur maître ou par Serveur de médias, une telle licence Serveur maître/Serveur de médias inclut une licence par Client pour le serveur applicable pouvant être utilisée seule afin de sauvegarder les fichiers applicatifs de NetBackup et les fichiers du système d'exploitation uniquement. Il n'est donc pas nécessaire de disposer d'une licence Client additionnelle pour protéger l'application locale NetBackup résidant sur le Serveur applicable. Vous ne devez en aucun cas utiliser la licence Client incluse pour sauvegarder d'autres données applicatives ou d'autres éléments. Pour pouvoir sauvegarder les données ou le contenu d'autres applications, Vous devez acquérir la licence Client applicable pour le Serveur applicable.

5. **NetBackup Enterprise Client.** Si le Logiciel sous licence que Vous avez acquis inclut NetBackup Enterprise Client, il est possible d'exécuter et de faire fonctionner plusieurs instances de ce Logiciel sous licence sur le Serveur ou le Client sur lequel le Logiciel sous licence est installé et utilisé sous licence. Dans ce cas, sauf indication contraire dans le présent document, une seule licence est requise pour le Serveur ou Client applicable.

6. **Licence pour NetBackup Application and Database Pack - Par Niveau de Client.** Si le Logiciel sous licence que Vous avez acquis inclut NetBackup Enterprise Client, il est possible d'exécuter et de faire fonctionner plusieurs instances de ce Logiciel sous licence sur le Serveur ou le Client sur lequel le Logiciel sous licence est installé et utilisé sous licence. Dans ce cas, sauf indication contraire dans le présent document, seule une licence pour NetBackup Application and Database Pack par niveau de Client est requise pour le Serveur ou Client applicable. Avec une telle licence pour pack d'application et de base de données NetBackup obtenue par niveau de Client, Vous n'avez donc pas besoin d'acquérir autant de licences que d'instances du logiciel Agent base de données/applications s'exécutant sur le Serveur ou le Client applicable.

7. **NetBackup Enterprise Client – Serveur de médias SAN.** Si le Logiciel sous licence que Vous avez acquis inclut une licence NetBackup Enterprise Client pour Serveur de médias SAN (Storage Area Network), Vous ne devez pas utiliser de tels Serveurs de médias pour sauvegarder les données de Clients en réseau. Pour sauvegarder les données de Clients en réseau et de Clients distants sur des ressources sur bande attachées, Vous devez acquérir une licence complète NetBackup Enterprise Server.

8. **NetBackup Library Based Tape Drive.** Si le Logiciel sous licence que Vous avez acquis inclut NetBackup Library Based Tape Drive, Vous pouvez utiliser le Logiciel sous licence uniquement pour protéger et gérer le nombre



de Lecteurs de bandes robotisés pour ce Logiciel sous licence. Aucun frais ne sera facturé pour les lecteurs de bandes autonomes, non robotisés directement attachés à un Serveur maître/Serveur de médias NetBackup ou Serveur NetBackup.

De plus, Vous devez utiliser NetBackup Library Based Tape Drive pour prendre en charge les lecteurs de bandes physiques. Si Vous souhaitez prendre en charge la sauvegarde des lecteurs de bandes virtuelles ou de tout autre périphérique qui simule le comportement et les fonctionnalités d'un lecteur de bande physique, Vous devez acquérir le nombre de licences approprié de NetBackup Data Protection Optimization Option.

9. **NetBackup Shared Storage Option.** Si le Logiciel sous licence que Vous avez acquis inclut NetBackup Shared Storage Option, ce Logiciel sous licence peut être utilisé seulement pour partager de façon dynamique le nombre de Lecteurs de bandes autonomes ou robotisés sous licence pour ce Logiciel sous licence sur plusieurs serveurs NetBackup Enterprise et systèmes NAS. Pour pouvoir partager des Lecteurs de bandes, Vous devez acquérir une licence de NetBackup Shared Storage Option venant s'ajouter aux autres licences requises pour NetBackup Library Based Tape Drive.

10. **NetBackup Data Protection Optimization Option.** Pour activer la prise en charge de la Déduplication entre une technologie de déduplication (telle qu'un environnement matériel) et NetBackup, Vous devez obtenir une licence de NetBackup Data Protection Optimization Option.

11. **Plug-In vCenter for NetBackup.** Si le Logiciel sous licence que Vous avez acquis comprend le Plug-in vCenter for NetBackup, Veritas Vous concède une licence non exclusive et non transférable d'utilisation d'une copie unique du plug-in vCenter for NetBackup, uniquement pour les besoins de Votre utilisation du Logiciel sous licence.

12. **Composant Disque de récupération.** Si le Logiciel sous licence que Vous avez acquis inclut le disque de récupération (« Composant »), les utilisations et restrictions suivantes s'appliquent au Composant :

A. Le Composant contient le logiciel Windows®, cédé sous licence par Microsoft Corporation. Microsoft Corporation ne peut être tenue responsable envers Vous en ce qui concerne le Composant. Toute assistance relative au Composant sera fournie par Veritas conformément à la politique de support de Veritas alors en vigueur.

B. LE COMPOSANT CONTIENT UNE FONCTION DE MISE EN VEILLE QUI REDÉMARRERA AUTOMATIQUEMENT L'ORDINATEUR APRÈS VINGT-QUATRE HEURES D'UTILISATION EN CONTINU. CE DÉLAI D'EXPIRATION (TIME-OUT) SERA RÉINITIALISÉ À CHAQUE LANCEMENT DU COMPOSANT.

C. Le Composant peut servir d'utilitaire de démarrage, de diagnostic, de récupération d'urgence, d'installation, de restauration, de service d'urgence, d'installation, de test et de configuration. Il est strictement interdit d'utiliser le Composant comme système d'exploitation à part entière ou en remplacement d'une version entièrement fonctionnelle d'un quelconque système d'exploitation.

D. Nonobstant les autres termes de ce Contrat, le Composant est fourni sans aucune garantie et concédé sous licence « En l'état ».

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

13. **Oracle RAC.** Si le Logiciel sous licence doit être utilisé pour prendre en charge un environnement Oracle RAC, Vous devez acquérir pour chaque système utilisant le logiciel Oracle RAC, une licence Serveur maître/Serveur de médias ou Client et Agent de base de données Oracle pour le Logiciel sous licence.

14. **NetBackup Platform Base – NDMP Edition.** Si le Logiciel sous licence que Vous avez acquis comprend NetBackup Platform Base – NDMP Edition, ledit Logiciel sous licence ne pourra être utilisé qu'avec les données sauvegardées à l'aide de NDMP.

15. **IBM zSeries.** Nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, si Vous avez installé le Logiciel sous licence sur un ordinateur IBM zSeries, Vous devez acquérir un composant NetBackup pour chacune des partitions logiques IBM (« LPAR ») sur cet ordinateur. Dans le présent Contrat, une LPAR est considérée de la même façon qu'une machine raccordée à cet ordinateur. Pour les exemples de virtualisation au sein d'une LPAR, une seule licence de chaque type est nécessaire par LPAR.

16. **Restrictions d'utilisation du Pack de démarrage.** Si le Logiciel sous licence que Vous avez acquis inclut un Pack de démarrage, Vous pouvez installer et utiliser un seul Pack de démarrage sur un seul et unique Domaine NetBackup. Vous ne pouvez pas mettre à niveau ou changer un Pack de démarrage pour un autre type de Pack de démarrage. Si le Logiciel sous licence que Vous avez acquis inclut un « Pack 5 Clients » ou un « Pack de démarrage 5 Clients », Vous pouvez installer et utiliser les composants applicables du Logiciel sous licence au maximum sur cinq (5) Clients standard Plat X, un (1) Serveur Plat X et un (1) Lecteur de bande Plat X. Si le Logiciel sous licence que Vous avez acquis inclut un « Pack 20 Clients » ou un « Pack de démarrage 20 Clients », Vous pouvez installer et utiliser les composants applicables du Logiciel sous licence au maximum sur vingt (20) Clients standard Plat X, un (1) Serveur Plat X (niveau 2), un (1) Lecteur de bande Plat X et deux (2) Agents de base de données DB X (niveau 2) fonctionnant sous Windows. Si le Logiciel sous licence que Vous avez acquis inclut un « Pack 40 Clients » ou un « Pack de démarrage 40 Clients », Vous pouvez installer et utiliser les composants applicables du Logiciel sous licence au maximum sur quarante (40) Clients standard Plat X, un (1) Serveur (niveau 2) Plat X et trois (3) Agents de base de données DB X (niveau 2) fonctionnant sous Windows.

17. **NetBackup OpsCenter Analytics.** Si le Logiciel sous licence que Vous avez acquis comprend NetBackup OpsCenter Analytics, les conditions suivantes s'appliquent :

- A. Si le Logiciel sous licence inclut des composants à installer sur un ordinateur serveur, Vous pouvez installer ces parties de Logiciel sous licence sur un nombre quelconque d'ordinateurs serveurs à condition que ce Logiciel sous licence installé ne soit utilisé que pour le nombre maximum autorisé de Clients ou Utilisateurs spécifié dans le document de Licence.
- B. Pour utiliser n'importe quels composants du Logiciel sous licence désignés comme modules ou options de licence pour accès par des tiers pour prendre en charge des Clients ou Utilisateurs titulaires de la licence, Vous devez acquérir une licence pour chaque module ou option du tiers à un coût supplémentaire pour l'utiliser avec le Logiciel sous licence.

18. **NetBackup Traditional and Capacity License Deployment Utility.** Si le Logiciel sous licence que Vous avez acquis comprend NetBackup Traditional and Capacity License Deployment Utility (« nbdeployutil »), Veritas Vous accorde une licence non exclusive et non transférable pour utiliser un nombre raisonnable de copies de nbdeployutil permettant de prendre en charge Votre utilisation du Logiciel sous licence pour gérer Vos licences.

19. **Collecte de données, réglementations sur la protection des données.** Dans le cadre de Votre utilisation du Logiciel sous licence, Veritas est susceptible de collecter, conserver, divulguer et utiliser certaines informations (« Données collectées »). Les Données collectées incluent, mais sans s'y limiter, des informations personnelles identifiables à Votre sujet, au sujet de Vos Appareils ou systèmes ou au sujet de Votre utilisation du logiciel. Veritas utilise ces Données collectées pour activer, optimiser et Vous fournir le Logiciel sous licence ou en assurer la maintenance et le support (et peut mandater des tiers pour le faire) ainsi que pour améliorer les produits et services de Veritas en général, notamment en passant en revue les données rassemblées à des fins d'analyse statistique. En installant et/ou en utilisant le Logiciel sous licence, Vous autorisez Veritas à procéder à la collecte des Données collectées telles que décrites dans cette section. Veuillez Vous reporter aux [déclarations de confidentialité des produits](#) Veritas (ou à tout autre lien fourni par Veritas) pour en savoir plus sur les informations sur Vous ou Vos Appareils que Veritas collecte, conserve, divulgue et utilise. Veuillez noter que l'utilisation du Logiciel sous licence peut être soumise à des lois ou réglementations de protection des données particulières dans certaines juridictions. Il est de Votre responsabilité de Vous assurer que Votre utilisation du Logiciel sous licence est conforme à ces lois ou réglementations.

20. **UTILISATION DU LOGICIEL JAVA.** Le Logiciel sous licence contient un logiciel Java sous licence Oracle Corporation. Votre utilisation de la partie Java du Logiciel sous licence (« Logiciel Java ») est soumise aux conditions supplémentaires suivantes :

A. **Restrictions relatives à la Technologie Java.** Vous n'êtes pas autorisé à créer, modifier, altérer le comportement ou autoriser les titulaires de licence Veritas à créer, modifier ou altérer le comportement des classes, interfaces ou sous-groupes qui sont d'une quelque façon identifiés par « java », « javax », « sun » ou autre convention similaire, tel que spécifié par Oracle sous un quelque intitulé de convention. Dans l'éventualité où Veritas crée des API supplémentaires qui : (a) augmentent la fonctionnalité d'un Environnement Java et (b) sont exposées aux développeurs



d'un logiciel tiers pour le développement d'un logiciel supplémentaire qui implique lesdites API supplémentaires, Veritas doit immédiatement communiquer largement des données de spécification précises sur lesdites API pour un usage libre de tous les développeurs.

B. Marques de commerce et Logos. Le présent Contrat de Licence ne Vous autorise pas à utiliser un nom, une marque commerciale, une marque de service, un logo ni une icône d'Oracle America, Inc. Vous reconnaisssez qu'Oracle est le propriétaire de la marque commerciale Java et de toutes les marques commerciales, tous les logos et toutes les icônes liés à Java, notamment Coffee Cup et Duke (« Marques Java ») et acceptez : (a) de respecter les Directives en matière de marque de Java publiées à l'adresse <http://www.oracle.com/us/legal/third-party-trademarks/index.html>, (b) de ne rien faire qui puisse nuire ou contrevienir aux droits d'Oracle sur les Marques Java et (c) d'assister Oracle pour la protection de ces droits, notamment en attribuant à Oracle tous les droits acquis par Veritas sur quelque Marque Java que ce soit.

C. Code source. Le Logiciel Java peut contenir un code source qui, sauf dans le cas d'une licence expresse établie à d'autres fins, est fourni uniquement à des fins de référence, conformément aux conditions générales du présent Contrat de Licence. Le code source ne peut être redistribué, à moins d'une stipulation expresse contraire dans les présentes conditions générales du Contrat de Licence.

D. Code tiers. Des notifications de droits d'auteur et conditions générales supplémentaires de licence applicables aux parties du Logiciel Java sont stipulées dans le fichier THIRDPARTYLICENSEREADME.txt.

E. Éléments commerciaux. L'utilisation des Éléments commerciaux à des fins d'exploitation commerciale ou de production requiert une licence indépendante remise par Oracle. « Éléments commerciaux » désigne tous les éléments identifiés dans la documentation du Logiciel Java accessible à l'adresse <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index.html>. Aucune disposition du présent Contrat de licence ne Vous octroie un quelconque droit d'utilisation des Éléments commerciaux du Logiciel Java.

21. **Connecteurs cloud.** Si le Logiciel sous licence pour lequel Vous avez obtenu une licence comprend un connecteur cloud (« Connecteur cloud ») pour effectuer des sauvegardes vers des environnements ou services de stockage en cloud non Veritas ou tiers, les éléments suivants s'appliquent :

A. Votre utilisation du Connecteur cloud pour effectuer des sauvegardes sur des environnements ou services de stockage en cloud non Veritas ou tiers est susceptible d'être soumise à modification par les tiers fournissant lesdits environnements ou services et échappe au contrôle de Veritas. Veritas ne peut être tenue responsable des éventuels bogues, problèmes techniques, pannes, pertes de données ou autres erreurs causé(e)s directement ou indirectement par Votre accès à de tels environnements ou services de stockage en cloud non Veritas ou tiers et/ou par l'utilisation du Connecteur cloud. Vous êtes seul responsable de toute perte ou dommage de données dus à l'utilisation desdits environnements ou services de stockage en cloud non Veritas ou tiers.

B. NONOBSTANT TOUTE AUTRE DISPOSITION DU PRÉSENT CONTRAT, LE CLOUD CONNECTOR EST CONCÉDÉ SOUS LICENCE « EN L'ÉTAT » ET SANS AUCUNE GARANTIE.

PROD USE RIGHTS DOCUMENT v.1.0_ NetBackup 8.0 _29NOVEMBER2016